



TENER LA ENFERMEDAD



Tales medidas no pueden detectar a una persona actualmente sana pero que **esté incubando** el virus y, por tanto, no se le podrá denegar el acceso a otro país, en el que potencialmente podría transmitir la enfermedad.

La preocupación es que si muchas personas se encuentran **incubando** la enfermedad en su forma silenciosa, entonces la transmisión secundaria entre humanos a través de la transfusión sanguínea o por procedimientos quirúrgicos podría convertirse en un grave problema.

El período que corresponde al desarrollo de las hostilidades entre el antígeno invasor y el sistema inmune, coincide con el tiempo que transcurre desde el momento en que **se incuba** la enfermedad, hasta que ésta se rinde ante las defensas inmunológicas.



Un niño con rubéola es contagioso desde varios días antes de **iniciar** la enfermedad hasta unos siete o diez días después de aparecer ésta.

La mayoría de las personas que **contraen** la enfermedad sufren cefaleas y otros síntomas parecidos a los de la gripe, pero los ancianos, los enfermos graves y los que tienen el sistema inmunitario dañado, pueden desarrollar un tipo fatal de encefalitis o inflamación cerebral.

El riesgo de **contraer** la enfermedad coronaria es proporcional al número de cigarrillos que se fuma al día y al número de años con el hábito de fumar.

Si la silicosis se produce cuando se está en contacto con polvo que contiene partículas con sílice, habrá que considerar una serie de profesiones como "peligrosas" por aumentar las probabilidades de **contraer** la enfermedad.

La mujer **comienza** la enfermedad cardiovascular entre 6 y 8 años después que el hombre, por lo cual su mayor frecuencia de aparición está alrededor de los 60 años.

La tabla 9 ilustra que los 3 pacientes que **debutaron** con la Diabetes Mellitus Tipo I tenían anticuerpos anti-islole pancreáticos positivos para un 8,6%, en comparación con 18 pacientes que no debutaron y presentaron anticuerpos anti-islole pancreáticos positivos para un 51,4%.

Muchos de estos pacientes **debutan** con trastornos psiquiátricos, por lo que son vistos inicialmente por psiquiatras.

tener la enfermedad (proceso)

PERSONA

desarrolla

ENFERMEDAD

No fumar y evitar la exposición al humo disminuye sustancialmente el riesgo de **desarrollar** cáncer laríngeo e hipofaríngeo.

De esos enfermos, uno de cada 10 **desarrollará** la enfermedad.

Sólo el 10-20% de las personas infectadas **desarrolla** una enfermedad clínica que requiere atención médica.

Una mujer de cada doce **desarrollará** cáncer de mama si alcanza a vivir 85 años: de aquí la importancia de la detección precoz.

Cuando Ralph M. Steinman **desarrolló** cáncer de páncreas, puso a prueba sus propias teorías acerca del cáncer y el sistema inmunitario.

En algunos pacientes con cirrosis hepática de larga evolución puede **desarrollarse** un cáncer de hígado.

Si las neuronas que mueren se localizan en el hipocampo, zona del cerebro que se encarga de la memoria, el paciente perderá memoria; y si el cuadro progresa, acabará **desarrollando** la enfermedad de Alzheimer (EA).

El contagio del exantema súbito parece producirse a partir de secreciones respiratorias de otra persona, posiblemente un adulto asintomático que no **desarrolla** la enfermedad.

La combinación de exposición al asbesto y consumo de tabaco es especialmente peligrosa, ya que aumenta considerablemente las posibilidades de **desarrollar** cáncer de pulmón.

Entre los síndromes genéticos familiares susceptibles de **desarrollar** cáncer cutáneo destacan el xeroderma pigmentoso y el melanoma familiar.

Una mujer propensa a sufrir cáncer de ovario, que a los 30 años empiece a tomar un nanoterapéutico diseñado para contrarrestar la causa molecular del riesgo, podría rebajar del 40 al 2 por ciento la probabilidad de **desarrollar** el tumor.


Si por el contrario la pérdida neuronal se localiza en la sustancia negra, zona íntimamente relacionada con el control de los movimientos, el paciente **desarrollará** la enfermedad de Parkinson (EP);

Los familiares de primer grado tienen un riesgo del 8% de **desarrollar** un trastorno bipolar; y un riesgo del 12% de desarrollar un trastorno unipolar (depresión).

Cuantos más factores de riesgo de los descritos existan, mayor es la probabilidad de **desarrollar** una enfermedad vascular futura, y por ello las medidas preventivas que se requerirán serán mayores.

Se sabe que hacer ejercicio reduce la probabilidad de **desarrollar** una enfermedad coronaria y mejora el pronóstico de los pacientes que han sufrido un infarto o tienen angina de pecho.

tener la enfermedad



Se trata de personas de edad avanzada o de niños, mujeres embarazadas o personas que **tienen** alguna enfermedad respiratoria o del corazón.

¿Es posible quedar embarazada después de haber **tenido** un cáncer de mama?

El tratamiento adyuvante o complementario está destinado a determinadas pacientes que presentan posibilidades de **tener** enfermedad microscópica (no visible ni detectable) en alguna parte de su organismo.

Se han encontrado factores de riesgo que aumentan las posibilidades de **tener** esquizofrenia, aunque no la causen directamente.

El 20% **tiene** un trastorno parcial y otro 10% sigue presentando bulimia nerviosa.

Si se está resfriado o **se tiene** otra enfermedad respiratoria, hay que esperar a la curación para vacunarse.

A menudo los pacientes acuden al médico con opiniones preconcebidas que influyen sobre la forma de interpretar tanto la enfermedad que **presentan** como los consejos del médico.

Sólo entre un 5% y un 10% de los pacientes **presentan** la llamada hipertensión secundaria o de causa conocida, atribuida a una patología de órgano como causa de la hipertensión arterial: enfermedades renales, endocrinas, psicógenas, neurológicas, farmacológicas o vasculares.

Alrededor de un 50% de los pacientes con cáncer de esófago **presenta** enfermedad irreseccable o metastásica en el momento del diagnóstico.

Cuando el niño/adolescente **presenta** este trastorno se enfada muy fácilmente, tiene muchas pataletas, discute, desafía a los adultos o no les obedece de forma sistemática;

Alrededor del 70% de los pacientes no **presenta** ningún trastorno de la alimentación; el 20% tiene un trastorno parcial y otro 10% sigue presentando bulimia nerviosa.

Entre un 5% y un 10% de todos los pacientes con cáncer de mama **presenta** un cáncer de mama hereditario, en su mayoría atribuibles a una mutación de uno de los dos genes denominados BRCA.

Aproximadamente un 10% continúa **presentando** una anorexia nerviosa y un 30% presenta un trastorno parcial o ha evolucionado convirtiéndose en bulimia.

La tendencia a infradiagnosticar trastornos bipolares es especialmente notable cuando se trata de pacientes jóvenes, y de pacientes que, junto con el trastorno bipolar, **presentan** un trastorno de la personalidad o un trastorno por abuso de sustancias.

El riesgo vascular es la probabilidad que tiene una persona de **presentar** una enfermedad vascular como angina de pecho, infarto agudo de miocardio o trombosis cerebral en 10 años.

Los individuos 2, 3 y 4 que superan el umbral **manifestarán** la enfermedad y el resto, no.

Por el contrario, cuando el individuo ya **padece** la enfermedad y se intenta evitar su progresión, controlando los factores de riesgo, hablamos de prevención secundaria.

No obstante, los hombres que heredan un cromosoma X con un gen alterado no tienen un segundo cromosoma X de reserva y, por lo tanto, **padece**n la enfermedad.

Se puede realizar el estudio genético a un miembro que tenga riesgo de **padece**r la enfermedad debido a la posición que ocupa en el árbol genealógico.

Las intervenciones preventivas universales, que consisten en la identificación en la comunidad del riesgo global de **padece**r una determinada enfermedad.

"Queríamos comprobar que se podían reprogramar células incluso de una persona muy anciana que había **sufrido** la enfermedad durante gran parte de su vida.

De lo que se desprende que las alteraciones microbiológicas detectadas no son sólo una consecuencia secundaria del proceso inflamatorio, sino también una característica de los pacientes que puede incrementar el riesgo de **sufrir** esta patología.

Si bien es cierto que para vivir se necesita sólo un riñón, la operación necesaria para retirar el otro y el riesgo de **sufrir** posteriormente una enfermedad en el único que queda dificultan la decisión de donar.

En este estudio 416 pacientes con carcinoma de células renales avanzado que **experimentaron** progresión de la enfermedad después de tratamiento en primera línea con citoquinas fueron asignados a lapatinib 1.250 mg/día o terapia hormonal con acetato megestrol o tamoxifeno.

Las personas que toman esos tres tipos de fármacos **experimentan** ictus más leves, están menos días en el hospital y sus funciones son mejores en el momento de ser dadas de alta que aquellas que no toman esa combinación de tres medicamentos.

Su médico se explica uno cómo han podido **soportar** la enfermedad, pues su hígado presenta una cirrosis consecutiva al dístoma.

Luego de **soportar** una enfermedad terminal, en la madrugada de ayer falleció el paciente.

En este foro encontrarás el apoyo de muchas personas, las cuales estamos **atravesando** esta enfermedad.

Cáncer

Existe una posible relación entre un consumo elevado de carnes rojas (ternera, cordero, cerdo), carnes procesadas (embutidos, bacon, etc.), y grasas de origen animal, con el riesgo de **padecer** un cáncer de colón, mientras que el consumo de fibra, fruta y verdura tendría un efecto protector.

Un estilo de vida sedentario con poca actividad física, se puede asociar a un incremento en las posibilidades de **padecer** un cáncer colorrectal.

En el caso de que la paciente sea portadora de una mutación del gen BRCA1, ello comporta un riesgo de **padecer** cáncer de mama a lo largo de su vida de entre el 50% y el 85% en comparación con el 10% de la población en general.

Las portadoras de este gen aberrante también presentan una gran posibilidad de **padecer** cáncer de ovario.

Está demostrado que inhalar las fibras de asbesto aumenta el riesgo de **padecer** cáncer de pulmón y un tipo de cáncer de pleura llamado mesotelioma.

Se aconseja adelantar la vigilancia a poblaciones con riesgo de **padecer** cáncer de próstata: aquellos con una historia familiar de cáncer de próstata o de raza afroamericana.

Los datos demostraban que la mayoría de los que **sufrían** cáncer de próstata a esa edad solían morir por otra causa.

Una mujer propensa a **sufrir** cáncer de ovario, que a los 30 años empiece a tomar un nanoterapéutico diseñado para contrarrestar la causa molecular del riesgo, podría rebajar del 40 al 2 por ciento la probabilidad de desarrollar el tumor.

Enfermedades crónicas

Además, la pérdida de líquidos y electrolitos puede conducir a la deshidratación, que en ocasiones será especialmente problemática en personas ancianas o en las que **padecen** alguna enfermedad crónica.

Si se **padece** una enfermedad crónica o alguna otra patología, es aconsejable antes de cada viaje acudir al médico para que valore el estado de salud y ajuste la medicación si es necesario.

En cualquier caso, la persona dependiente deberá tener reconocido al menos un 75% de grado de minusvalía o **padecer** una enfermedad crónica que requiera una atención continuada.

Una lista personal de la medicación que debe tomar en caso de **padecer** alguna enfermedad crónica.

Enfermedades cardiovasculares

En los EE.UU., más de doce millones de personas **padecen** la enfermedad arterial coronaria y más de siete millones **han sufrido** un infarto de miocardio (ataque cardíaco).

En los individuos que **padecen** enfermedad coronaria el control de los factores de riesgo mejora la supervivencia y la calidad de vida.

La rehabilitación cardíaca es un programa supervisado por un médico para los pacientes que **padecen** una enfermedad del corazón congénita o adquirida.

Enfermedades incurables y terminales

Son pacientes que **padecen** una enfermedad irreversible o que se encuentran en fase terminal y con sufrimiento insoportable.

A todas las personas que **padecen** una enfermedad incurable, avanzada y progresiva y a sus familias.

Quienes **padecen** una enfermedad terminal pueden presentar diferentes síntomas, dependiendo de la enfermedad y la fase en la que se encuentren.

Sin embargo, las alternativas de **padecer** una prolongada enfermedad terminal o de perder a alguien querido en la oscura penumbra de la demencia tampoco despiertan interés.

Así, el Diccionario de la Real Academia define la eutanasia como "El acortamiento voluntario de la vida de quien **sufre** una enfermedad incurable, para poner fin a sus sufrimientos".

Celiaquía y otras enfermedades que afectan al aparato digestivo

El 1 por ciento de la población mundial **padece** la enfermedad celíaca, aunque la mayoría no lo sabe.

En este caso, "alto riesgo" significa que el bebé posee genes de proclividad y que sus familiares cercanos **sufren** la celiaquía.

El 95 por ciento de las personas que **sufren** la enfermedad celíaca posee el gen que codifica la proteína HLA-DQ2 o el que codifica la HLA-DQ8; en la población general, ese porcentaje se halla entre un 30 y un 40 por ciento.

Fumar es el factor ambiental de mayor riesgo para **padecer** una enfermedad de Crohn.

Todavía no se ha aclarado cuál es el efecto de la apendicectomía sobre el riesgo de **padecer** una enfermedad de Crohn.

Otro factor de riesgo para **padecer** una enfermedad inflamatoria intestinal son las infecciones intestinales: las gastroenteritis.

Otras enfermedades

Se calcula que unas 300.000 personas **padecen** la enfermedad de Chagas en los Estados Unidos.

Sin embargo, el análisis genético produjo algunos resultados inesperados, entre ellos, una mayor probabilidad de **padecer** cierto trastorno hereditario, la hemocromatosis.

Los epidemiólogos realizan el seguimiento de un grupo de personas para determinar si el ejercicio físico, la dieta u otras actividades reducen el riesgo de **padecer** una enfermedad como el alzheimer, aunque faltan estudios más rigurosos para extraer conclusiones definitivas.

Dos tercios de los consumidores acaban teniendo problemas psiquiátricos graves, como la esquizofrenia, aunque se discute si ello es una consecuencia del hábito cocainómano o si estas personas ya **padecían** un trastorno mental previo, especialmente de tipo afectivo.

En las familias de los niños con TDAH hay un aumento de la probabilidad de dos a ocho veces de que uno de los padres **padezca** el trastorno y en cinco veces que la padezca un hermano.

Consideramos si un paciente puede **sufrir** una enfermedad rara y si hemos tenido la suerte de encontrar sus bases genéticas y bioquímicas.

Muchos depresivos, motivados por estos síntomas, consideran seriamente que **sufren** una enfermedad orgánica grave y consultan por este motivo.

Los niños que **sufren** el síndrome de Zellweger suelen recibir un tratamiento inadecuado que acelera su muerte.


la enfermedad como resultado del azar, destino, hábitos, conductas de riesgo, genética...



¡No sabe la mayoría de la gente en qué se convierte un ser humano al que le **toca** esta terrible enfermedad!



Del mismo modo que una persona puede **estar predestinada a padecer** ciertas patologías en el futuro, también podría ser posible saber cómo evolucionará su comportamiento a lo largo de su vida.



Se ganó a pulso la gonorrea: nunca tomaba precauciones y era muy promiscuo.

Si no se evita el contagio del virus del sida, es como **jugar** a la ruleta rusa.